RACO

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ПОЛИВОЧНЫХ СИСТЕМ PROFI

Удобные и прочные фитинги серии PROFI — незаменимые элементы системы полива. Изготовлены из долговечной латуни, что гарантирует надежную защиту от коррозии.



PROFI. Соединители быстросъемные и муфты ремонтные для шлангов

- Корпус из долговечной латуни не подвержен коррозии
- Совместимы с другими поливочными системами RACO, а также с аналогичными системами других производителей







Диаметр шланга	**½"**	**¾"**	**¾"**	**½"**	**¾"**
Тип	–	–	с автостопом	–	–
Артикул	4246-55007B	4246-55008B	4246-55006B	4246-55018B	4246-55019B



21-0176 / www.raco.ru / Упаковка: блистер-слайд / Применяются для быстрого и надежного соединения шланга с любой насадкой.

PROFI. Адаптеры

- Корпус из долговечной латуни не подвержен коррозии
- Стойкие к воздействиям уплотнительные кольца
- Совместимы с другими поливочными системами RACO, а также с аналогичными системами других производителей



Диаметр резьбы	**½"**	**¾"**	**1"**	**½"**	**¾"**	–	–
Тип	внутренняя резьба	внутренняя резьба	внутренняя резьба	внешняя резьба	внешняя резьба	–	–
Соединение	быстросъемное	быстросъемное	быстросъемное	быстросъемное	быстросъемное	быстросъемное	быстросъемное
Артикул	4246-55010B	4246-55012B	4246-55013B	4246-55015B	4246-55016B	4246-55023B	4246-55028B



21-0176 / www.raco.ru / Упаковка: блистер-слайд / Применяются для быстрого и надежного соединения.

PROFI. Распределители двухканальные

С внутренней резьбой

- Корпус из долговечной латуни не подвержен коррозии
- Стойкие к воздействиям уплотнительные кольца
- Все выходы распределителей автономны и оснащены выключателями
- Совместимы с другими поливочными системами RACO, а также с аналогичными системами других производителей





Диаметр резьбы	**½", ¾"**	**¾", 1"**
Тип	2-канальный	2-канальный
Артикул	4246-55034B	4246-55035B





21-0176 / www.raco.ru / Упаковка: блистер-слайд / Применяются для одновременного подключения двух водозаборных линий к садовому крану или трубе с внешней резьбой.

PROFI. Наборы

4 предмета

- Корпус из долговечной латуни не подвержен коррозии
- Стойкие к воздействиям уплотнительные кольца
- Совместимы с другими поливочными системами RACO, а также с аналогичными системами других производителей

Автостоп: автоматически перекрывается/пускается поток воды при снятии/надевании насадки

Универсальный адаптер: подключение шланга к водопроводному крану или трубе с диаметром ¾"



Автостоп: автоматически перекрывается/пускается поток воды при снятии/надевании насадки

Универсальный адаптер: подключение шланга к водопроводному крану или трубе с диаметром ¾" и 1"



Диаметр шланга/ резьбы	**½"**	**½"**	**¾"**	–	**½"**	**½"**	**¾", 1"**	–
Тип	с автостопом	–	внутренняя резьба	быстросъемный	с автостопом	–	внутренняя резьба	быстросъемный
Тип полива	плавная регулировка от сильной струи до распыления				плавная регулировка от сильной струи до распыления			
Артикул	4246-55057B				4246-55058B			

