РАСПЫЛИТЕЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ

Идеальное решение для ухода за растениями. Широкий ассортимент поливочных распылителей RACO позволяет правильно подобрать инструмент для бережного полива любых садово-огородных культур.



COMFORT-PLUS. Пистолеты-распылители поливочные

Пластиковые, с TPR-покрытием



Легкая и эргономичная рукоятка
с функцией плавной регулировки
интенсивности распыления



- Полив одной рукой: удобно расположенный регулятор напора воды

Модель	481C
Количество режимов	**Плавная регулировка** от сильной струи до распыления
Соединитель	–
Расположение курка	переднее
Артикул	4255-55/481C



- Полив одной рукой: удобно расположенный регулятор напора воды

	484C
	8 режимов: мягкая струя, конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя
	–
	переднее
	4255-55/484C



21-0103 / Упаковка: картонная карточка / Применяются для всех типов полива, мойки и очистки.

PROFI-PLUS. Профессиональные пистолеты-распылители поливочные

Металлические, с TPR-покрытием



- Долговечное латунное сопло
- Усиленный металлический корпус с антикоррозийным покрытием
- Ребристое покрытие рукоятки из мягкой термопластичной резины для надежного и удобного хвата



Модель	328C
Количество режимов	**Плавная регулировка** от сильной струи до распыления
Соединитель	**1/2“**
Расположение курка	переднее
Артикул	4256-55/328C



- Долговечное латунное сопло
- Усиленный металлический корпус с антикоррозийным покрытием
- Ребристое покрытие рукоятки из мягкой термопластичной резины для надежного и удобного хвата



331C	
4 режима: аэрирование, конус, жесткая струя, распыление	
1/2“	
переднее	
4256-55/331C	

21-0103 / Упаковка: картонная карточка / Применяются для всех типов полива, мойки и очистки.

PROFI-PLUS. Профессиональные пистолеты-распылители поливочные

Металлические, с TPR-покрытием



- Долговечное латунное сопло
- Усиленный металлический корпус с антикоррозийным покрытием
- Ребристое покрытие рукоятки из мягкой термопластичной резины для надежного и удобного хвата

Модель	341C
Количество режимов	**8 режимов:** мягкая струя, конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя
Соединитель	**1/2“**
Расположение курка	переднее
Артикул	4256-55/341C





- Долговечные латунные детали
- Ребристое покрытие рукоятки из мягкой термопластичной резины для надежного и удобного хвата
- Прочный металлический корпус с антикоррозионной обработкой

	325C
	Плавная регулировка от сильной струи до распыления
	1/2“
	заднее
	4256-55/325C



21-0103 / Упаковка: картонная карточка / Применяются для всех типов полива, мойки и очистки.

PROFI-PLUS. Профессиональные пистолеты-распылители поливочные

Металлические, с TPR-покрытием



- Защитный эфес
- Долговечное латунное сопло
- Усиленный металлический корпус с антикоррозийным покрытием

Модель	334C
Количество режимов	**Плавная регулировка** от сильной струи до распыления
Соединитель	**1/2“**
Расположение курка	заднее
Артикул	4256-55/334C





- Защитный эфес
- Долговечное латунное сопло
- Усиленный металлический корпус с антикоррозийным покрытием

	337C
	4 режима: аэрирование, конус, жесткая струя, распыление
	1/2“
	заднее
	4256-55/337C



21-0103 / Упаковка: картонная карточка / Применяются для всех типов полива, мойки и очистки.

PROFI-PLUS. Наконечники поливочные

Металлические, с TPR-покрытием



Эргономичная рукоятка с функцией плавной регулировки интенсивности распыления для комфортного использования



- Полив одной рукой: удобно расположенный регулятор напора воды
- Усиленный металлический корпус с антикоррозийным покрытием
- Мягкое покрытие из термопластичной резины обеспечивает надежный и удобный хват



- Усиленный металлический корпус с антикоррозийным покрытием
- Полив одной рукой: удобно расположенный регулятор напора воды
- Мягкое покрытие из термопластичной резины обеспечивает надежный и удобный хват



Модель	340C	343C
Количество режимов	**Плавная регулировка** от сильной струи до распыления	**6 режимов:** конус, аэрирование, жесткая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя
Соединитель	**1/2“**	–
Расположение курка	–	–
Артикул	4256-55/340C	4256-55/343C

21-0103 / Упаковка: картонная карточка / Применяются для всех типов полива, мойки и очистки.

COMFORT-PLUS. Пистолеты-распылители поливочные

Корпус из ударопрочного ABS-пластика с TPR-покрытием



- Долговечное латунное сопло
- Мягкое покрытие из термопластичной резины обеспечивает надежный и удобный хват
- Запатентованный курок-фиксатор

Модель	431C
Количество режимов	**Плавная регулировка** от сильной струи до распыления
Соединитель	**1/2“**
Расположение курка	переднее
Артикул	4255-55/431C





- Долговечное латунное сопло
- Мягкое покрытие из термопластичной резины обеспечивает надежный и удобный хват
- Запатентованный курок-фиксатор

Модель	434C
Количество режимов	**4 режима:** аэрирование, конус, жесткая струя, распыление
Соединитель	**1/2“**
Расположение курка	переднее
Артикул	4255-55/434C





- Долговечное латунное сопло
- Мягкое покрытие из термопластичной резины обеспечивает надежный и удобный хват
- Запатентованный курок-фиксатор

Модель	437C
Количество режимов	**8 режимов:** мягкая струя, конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя
Соединитель	**1/2“**
Расположение курка	переднее
Артикул	4255-55/437C



21-0103 / Упаковка: картонная карточка / Применяются для всех типов полива, мойки и очистки.

COMFORT-PLUS. Пистолеты-распылители поливочные

Пластиковые, с TPR-покрытием



- Мягкое покрытие из термопластичной резины обеспечивает надежный и удобный хват
- Долговечное латунное сопло
- Курок с фиксатором для непрерывной подачи воды



- Долговечное латунное сопло
- Мягкое покрытие из термопластичной резины обеспечивает надежный и удобный хват
- Курок с фиксатором для непрерывной подачи воды



- Эргономичная ручка с углублениями под пальцы
- Долговечное латунное сопло

Модель	525C	527C	440C
Количество режимов	**Плавная регулировка** от сильной струи до распыления	**4 режима:** конус, аэрирование, жесткая струя, распыление	**Плавная регулировка** от сильной струи до распыления
Соединитель	**1/2“**	–	–
Расположение курка	переднее	переднее	заднее
Артикул	4255-55/525C	4255-55/527C	4255-55/440C







21-0103 / Упаковка: картонная карточка / Применяются для всех типов полива, мойки и очистки.

BEST VALUE. Пистолеты-распылители поливочные металлические

с TPR-покрытием



- Долговечные латунные детали
- Надежный металлический корпус с антикоррозийным покрытием
- Ребристое покрытие рукоятки из мягкой термопластичной резины для надежного и удобного хвата

Модель	350C
Количество режимов	**Плавная регулировка** от сильной струи до распыления
Соединитель	–
Расположение курка	заднее
Артикул	4255-55/350C-30



- Долговечные латунные детали
- Надежный металлический корпус с антикоррозийным покрытием
- Ребристое покрытие рукоятки из мягкой термопластичной резины для надежного и удобного хвата

Модель	354C
Количество режимов	**6 режимов:** мягкая струя, конус, жесткая струя, слабая струя, душ, мягкий конус
Соединитель	–
Расположение курка	заднее
Артикул	4255-55/354C-18

21-0103 / Упаковка: картонная карточка / Применяются для всех типов полива, мойки и очистки.

BEST VALUE. Пистолеты-распылители поливочные пластиковые

с TPR-покрытием



- Ребристое покрытие рукоятки из мягкой термопластичной резины для надежного и удобного хвата

Модель	506C
Количество режимов	**Плавная регулировка** от сильной струи до распыления
Соединитель	–
Расположение курка	заднее
Артикул	4255-55/506C-30





- Ребристое покрытие рукоятки из мягкой термопластичной резины для надежного и удобного хвата

	508C
	8 режимов: мягкая струя, конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя
	–
	заднее
	4255-55/508C-18



21-0103 / Упаковка: картонная карточка / Применяются для всех типов полива, мойки и очистки.

ORIGINAL. Пистолеты-распылители поливочные



- Корпус из ударопрочного ABS-пластика
- Запатентованный курок-фиксатор

Модель	537C
Количество режимов	**5 режимов:** мягкая струя, конус, аэрирование, жесткая струя, распыление
Соединитель	**1/2“**
Расположение курка	переднее
Артикул	4255-55/537C





- Корпус из ударопрочного ABS-пластика
- Запатентованный курок-фиксатор

	531C
	Плавная регулировка от сильной струи до распыления
	1/2“
	переднее
	4255-55/531C





- Корпус из ударопрочного ABS-пластика
- Запатентованный курок-фиксатор

	534C
	4 режима: конус, аэрирование, жесткая струя, распыление
	1/2“
	переднее
	4255-55/534C



21-0103 / Упаковка: картонная карточка / Применяются для всех типов полива, мойки и очистки.

ORIGINAL. Пистолеты-распылители поливочные







- Корпус из ударопрочного ABS-пластика

Модель	500C
Количество режимов	**Плавная регулировка** от сильной струи до распыления
Соединитель	–
Расположение курка	заднее
Артикул	4255-55/500C



- Корпус из ударопрочного ABS-пластика

501C
Плавная регулировка от сильной струи до распыления
1/2“
заднее
4255-55/501C



- Корпус из ударопрочного ABS-пластика

353C
Плавная регулировка от сильной струи до распыления
1/2“
заднее
4255-55/353C



21-0103 / Упаковка: картонная карточка / Применяются для всех типов полива, мойки и очистки.

ORIGINAL. Пистолеты-распылители поливочные



- Корпус из ударопрочного ABS-пластика

Модель	520C
Количество режимов	**5 режимов:** мягкая струя, конус, аэрирование, жесткая струя, распыление
Соединитель	–
Расположение курка	заднее
Артикул	4255-55/520C



- Корпус из ударопрочного ABS-пластика

516C	
4 режима: конус, аэрирование, жесткая струя, распыление	
–	
заднее	
4255-55/516C	





- Корпус из ударопрочного ABS-пластика

517C	
4 режима: конус, аэрирование, жесткая струя, распыление	
1/2“	
заднее	
4255-55/517C	



21-0103 / Упаковка: картонная карточка / Применяются для всех типов полива, мойки и очистки.

ORIGINAL. Наконечники-распылители поливочные



- Корпус из ударопрочного ABS-пластика

Модель	411C
Количество режимов	**Плавная регулировка** от сильной струи до распыления
Соединитель	**1/2“**
Расположение курка	–
Артикул	4255-55/411C





- Корпус из ударопрочного ABS-пластика

418C	
4 режима: конус, аэрирование, жесткая струя, распыление	
1/2“	
–	
4255-55/418C	





- Корпус из ударопрочного ABS-пластика

421C	
5 режимов: мягкая струя, конус, аэрирование, жесткая струя, распыление	
1/2“	
–	
4255-55/421C	



21-0103 / Упаковка: картонная карточка / Применяются для всех типов полива, мойки и очистки.

ORIGINAL. Распылители удобрений

Резервуар для удобрений с регулировкой подачи раствора





- Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика
- Скорость подачи раствора задается специальным переключателем



- Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика
- Скорость подачи раствора задается специальным переключателем

Модель	548C	549C
Количество режимов	–	–
Длина, мм	–	720
Соединитель	–	–
Расположение курка	переднее	–
Артикул	4255-55/548C	4255-55/549C

21-0103 / Упаковка: картонная карточка / Применяются для полива и распыления удобрений.

COMFORT-PLUS. Распылители

С алюминиевым удлинителем и мягким TPR-покрытием рукоятки



- Алюминиевый удлинитель облегчает доступ к высоким и расположенным в труднодоступных местах растениям
- Поворотная голова позволяет выбрать угол распыления в пределах 180°
- Регулятор потока воды управляется большим пальцем
- Защитный эфес

Модель	576C
Количество режимов	**8 режимов:** мягкая струя, конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя
Длина, мм	700
Соединитель	–
Расположение курка	–
Артикул	4257-55/576C





- Телескопический алюминиевый удлинитель облегчает доступ к высоким и расположенным в труднодоступных местах растениям
- Поворотная голова позволяет выбрать угол распыления в пределах 180°
- Регулятор потока воды управляется большим пальцем
- Защитный эфес

	577C
	8 режимов: мягкая струя, конус, аэрирование, жесткая струя, слабая струя, душ, вертикальный полив, плоская струя
	650-900
	–
	–
	4257-55/577C



21-0103 / Упаковка: картонная карточка / Применяются для всех типов полива, мойки и очистки.

ORIGINAL. Распылители

С алюминиевым удлинителем, с вентилем



- Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика
- Вентиль для регулировки подачи воды



- Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика
- Вентиль для регулировки подачи воды

Модель	542C	545C
Количество режимов	**Плавная регулировка** от сильной струи до распыления	**4 режима:** аэрирование, конус, жесткая струя, распыление
Длина, мм	720	710
Соединитель	–	–
Расположение курка	–	–
Артикул	4257-55/542C	4257-55/545C



21-0103 / Упаковка: картонная карточка / Применяются для всех типов полива, мойки и очистки.

COMFORT-PLUS. Пистолеты-распылители поливочные

Пластиковые, с TPR покрытием



- Долговечное латунное сопло
- Ребристое покрытие корпуса из мягкой термопластичной резины для надежного и удобного хвата



Модель	311C
Количество режимов	**Плавная регулировка** от сильной струи до распыления
Соединитель	–
Расположение курка	–
Артикул	4253-55/311C



- Долговечное латунное сопло
- Ребристое покрытие корпуса из мягкой термопластичной резины для надежного и удобного хвата



312C	
Плавная регулировка от сильной струи до распыления	
1/2“	
–	
4253-55/312C	

21-0103 / Упаковка: картонная карточка / Применяются для всех типов полива, мойки и очистки.

ORIGINAL. Наконечники-распылители поливочные

Пластиковые



Душевой тип распыления



- Корпус из ударопрочного ABS-пластика

Модель	381C
Количество режимов	**Плавная регулировка** от сильной струи до распыления
Соединитель	–
Расположение курка	–
Артикул	4255-55/381C



- Корпус из ударопрочного ABS-пластика

378C	
–	
1/2“	
–	
255-55378B	



21-0103 / Упаковка: картонная карточка / Применяются для всех типов полива, мойки и очистки.