

LANTAVENT.RU | sale@lantavent.ru | +7 (495) 369-15-50



Click
Быстрое соединение

2,6 м³/час
Max пропускная способность

5 лет
Гарантия

65 млн.р
Страховка

Радиаторная арматура

Автоматическая регулировка

Набор термостатический, прямой



Набор термостатический предназначен для автоматической регулировки отдельных радиаторов в отопительной системе. В состав набора входит термостатический клапан и запорно-регулировочный клапан на обратную подводку. Прямые клапаны применяются при подключении труб сбоку.

Артикул	Описание	Размер	Подключение
RTE 07.0013	Набор термостатический для радиатора, прямой	1/2"	Click
RTE 07.0008		3/4"	

Набор термостатический, угловой



Набор термостатический предназначен для автоматической регулировки отдельных радиаторов в отопительной системе. В состав набора входит термостатический клапан и запорно-регулировочный клапан на обратную подводку. Угловые клапаны применяются при монтаже радиатора скрытой подводкой трубопровода из стены.

Артикул	Описание	Размер	Подключение
RTE 07.0009	Набор термостатический для радиатора, угловой	1/2"	Click
RTE 07.0010		3/4"	

Набор термостатический, осевой



Набор термостатический предназначен для автоматической регулировки отдельных радиаторов в отопительной системе. В состав набора входит термостатический клапан и запорно-регулировочный клапан на обратную подводку. В конструкции осевого термостатического клапана шток клапана находится в одной оси с радиаторным патрубком, что удобно использовать при боковом или диагональном подключении радиатора из пола или от стены.

Артикул	Описание	Размер	Подключение
RTE 07.0011	Набор термостатический для радиатора, осевой	1/2"	

Клапан для центральных систем отопления, прямой



Клапаны для центральных систем отопления с увеличенной пропускной способностью используются для однотрубных систем отопления, характерных для типового советского домостроения. На обратную подводку, как правило, устанавливается полнопроходной шаровый кран.

Артикул	Описание	Размер	Подключение
RTE 07.0014	Клапан термостатический для центральных систем отопления, прямой	1/2"	Click
RTE 07.0015		3/4"	

Набор термостатический Design серии (XPOM), прямой



Хромированные термостатические наборы Design серии, помимо своего основного функционала, также прекрасно вписываются в интерьер, дополняя изысканный дизайн радиаторов. В состав набора входит термостатический клапан и запорно-регулировочный клапан на обратную подводку.

Артикул	Описание	Размер	Подключение
RTE 07.0013 CH	Набор термостатический для радиатора, прямой	1/2"	Click

Набор термостатический Design серии (XPOM), угловой



Хромированные термостатические наборы Design серии, помимо своего основного функционала, прекрасно вписываются в интерьер, дополняя дизайн радиаторов. В состав набора входит термостатический клапан и запорно-регулировочный клапан на обратную подводку. Угловые клапаны применяются при монтаже радиатора скрытой подводкой трубопровода отопления из стены.

Артикул	Описание	Размер	Подключение
RTE 07.0009 CH	Набор термостатический для радиатора, угловой	1/2"	Click



Click
Быстрое соединение

0,1 °C
Точность настройки

5 лет
Гарантия

65 млн.р
Страховка

Радиаторная арматура

Термоголовки

Термоголовка жидкостная



Термоголовки жидкостные автоматически поддерживают выставленную на них температуру, плавно перекрывая проток теплоносителя и рационально регулируют расход тепла. Технология присоединения термоголовок Click является запатентованной и гарантирует надежное и безупречное функционирование системы, а также максимально быстрый монтаж.

Артикул	Наименование	Подключение
RTE 07.0007	Термоголовка жидкостная	Click
RTE 07.0003		M30x1,5

Термоголовка серии Design белый



Термоголовки жидкостные автоматически поддерживают выставленную на них температуру, плавно перекрывая проток теплоносителя и рационально регулируют расход тепла. Элегантные термоголовки серии Design белого цвета прекрасно сочетаются со стандартной расцветкой радиатора Bianco Traffico.

Артикул	Цвет	Подключение
RTE 07.0004	Белый	Click
RTE 07.0004M		M30x1,5

Термоголовка серии Design хром



Термоголовки жидкостные автоматически поддерживают выставленную на них температуру, плавно перекрывая проток теплоносителя и рационально регулируют расход тепла. Элегантные хромированные термоголовки серии Design прекрасно сочетается со стандартной расцветкой радиатора Silver Satin.

Артикул	Цвет	Подключение
RTE 07.0006	Хром	Click
RTE 07.0006M		M30x1,5

Термоголовка серии Design черный



Термоголовки жидкостные удерживают выставленную на них постоянную температуру, плавно перекрывают проток теплоносителя и рационально регулируют расход тепла. Элегантные термоголовки серии Design черного цвета прекрасно сочетаются со стандартной расцветкой радиатора Noir Sable.

Артикул	Цвет	Подключение
RTE 07.0005	Черный	Click

Термостат радиаторный электронный Smart Heat



NEW

Wi-Fi

Термоголовка Smart Heat является основным элементом интеллектуального, дистанционного управления температурой радиатора с точностью до 0.1 °C. Инновационный термостат, позволяет устанавливать нужную температуру в заданный период времени. Управлять настройками можно через мобильное приложение HOMMYN из любой точки мира. Термоголовка Smart Heat представлена в 3- цветах, Bianco Traffico, Silver Satin и Noir Sable.

Артикул	Цвет	Подключение
RTE 77.001	Белый	M30x1,5 / Click
RTE 77.001S	Серебристый	
RTE 77.001B	Черный	

Стартовый набор для управления отоплением



NEW

Wi-Fi

Стартовый комплект включает в себя термоголовку Smart Heat регулирующую температуру радиатора и HUB-мост для управления термоголовками посредством Wi-Fi через мобильное приложение HOMMYN из любой точки мира. Одна термоголовка предназначена для работы одного радиатора. Для подключения дополнительных радиаторов отдельно приобретаются только термоголовки. Термоголовка Smart Heat представлена в 3-х цветах, отлично сочетающихся с цветами радиаторов: Bianco Traffico, Silver Satin и Noir Sable.

Артикул	Цвет	Подключение
RTSMARTHW	Белый	M30x1,5 / Click

ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ



5 лет
Гарантия

65 млн.р
Страховка

Самопромывной

3 colors
Белый, черный, хром

Радиаторная дизайн-арматура

Ручная регулировка Design серии

Наборы дизайн-вентилей PIANO, угловой



NEW

Ручные дизайн-вентили Piano придают законченность внешнему виду отопительных приборов. Угловой радиаторный вентиль применяется для подключения к трубам со стороны стены.

Артикул	Цвет	Размер	Кол-во в блистере
RTE 50.028	хром	1/2"	2
RTE 56.0012	белый		2
RTE 56.0013	черный		2
RTE 50.227	хром	1/2"- 3/4" EU	2
RTE 50.229	белый		2
RTE 50.228	черный		2

Наборы дизайн-вентилей PIANO, прямой



Ручной дизайн-вентиль, Piano в прямом исполнении идеально подойдет для подключения радиаторов Royal Thermo к стальным трубам центральной системы отопления.

Артикул	Цвет	Размер	Кол-во в блистере
RTE 50.024	хром	1/2"	2
RTE 56.0010	белый		2
RTE 56.0011	черный		2

Наборы дизайн-вентилей CUBE, угловой



NEW

Ручные дизайн-вентили Cube обладают законченностью формы и строгими линиями дизайна. Угловой радиаторный вентиль применяется для подключения к трубам со стороны стены.

Артикул	Цвет	Размер	Кол-во в блистере
RTE 56.002	хром	1/2"	2
RTE 56.0007	белый		2
RTE 56.0009	черный		2
RTE 53.212	белый	1/2"- 3/4" EU	2
RTE 53.222	черный		2
RTE 53.202	хром		2

Наборы дизайн-вентилей CUBE, прямой



Ручные дизайн-вентили, Cube в прямом исполнении идеально подойдет для подключения радиаторов Royal Thermo к стальным трубам центральной системы отопления.

Артикул	Цвет	Размер	Кол-во в блистере
RTE 56.001	хром	1/2"	2
RTE 56.0005	белый		2
RTE 56.0006	черный		2

Наборы дизайн-вентилей CUBE, осевой



NEW

Осевые радиаторные вентили используются в системах отопления при сидельном подключении. А так же для подключения полотенцесушителей.

Артикул	Цвет	Размер	Кол-во в блистере
RTE 56.003	хром	1/2"	2
RTE 56.0003	белый		2
RTE 56.0004	черный		2
RTE 53.203	хром	1/2"- 3/4" EU	2
RTE 53.213	белый		2
RTE 53.223	черный		2

Набор ручной регулировки, прямой



Вентиль ручной регулировки Royal Thermo благодаря конусному механизму запирания и отсутствию резинового уплотнителя имеет самопромывную конструкцию. Идеально подходит для центральных систем отопления.

Артикул	Состав набора	Размер	Кол-во в блистере
RTO 50.0009	Вентиль ручной регулировки прямой	1/2"	1
	Вентиль на обратную подводку прямой	1/2"	1
RTO 50.0010	Вентиль ручной регулировки прямой	3/4"	1
	Вентиль на обратную подводку прямой	3/4"	1

Набор ручной регулировки, угловой



Вентиль ручной регулировки Royal Thermo благодаря конусному механизму запирания и отсутствию резинового уплотнителя имеет самопромывную конструкцию. Идеально подходит для центральных систем отопления.

Артикул	Состав набора	Размер	Кол-во в блистере
RTO 50.0011	Вентиль ручной регулировки угловой	1/2"	1
	Вентиль на обратную подводку угловой	1/2"	1

Набор для подключения радиатора 1/2"



Набор для подключения состоит из двух специальных шаровых кранов позволяющих либо полностью открыть, либо полностью перекрыть поток теплоносителя. Позволяет с легкостью осуществить монтаж радиатора с боковым подключением.

Артикул	Состав набора	Размер	Кол-во в блистере
RTO 07.075	Кран шаровый Royal Thermo OPTIMAL НГ, бабочка	1/2"	2

Набор для подключения радиатора 3/4"



Набор для подключения состоит из двух специальных шаровых кранов позволяющих либо полностью открыть, либо полностью перекрыть поток теплоносителя. Позволяет с легкостью осуществить монтаж радиатора с боковым подключением.

Артикул	Состав набора	Размер	Кол-во в блистере
RTO 07.076	Кран шаровый Royal Thermo OPTIMAL НГ, бабочка	3/4"	2

Узел нижнего подключения Н-образный прямой



Н-образный узел нижнего подключения предназначен для монтажа стальных панельных радиаторов Royal Thermo к системе отопления. Прямой узел используется для подключения из пола.

Артикул	Состав набора	Размер
RTE 07.00001	Узел нижнего подключения Н-образный прямой	1/2"x3/4" EK

Узел нижнего подключения Н-образный угловой



Н-образный узел нижнего подключения предназначен для монтажа стальных панельных радиаторов Royal Thermo к системе отопления. Угловой узел используется для подключения из стены.

Артикул	Состав набора	Размер
RTE 07.00002	Узел нижнего подключения Н-образный угловой	1/2"x3/4" EK

Узлы нижнего подключения раздельные прямые



В отличие от Н-образных узлов, можно произвести замену каждого крана по отдельности, а так же исключает проблему зависимости от межосевого расстояния при монтаже. Поставляется в упаковке-блистере в виде готового комплекта. Прямой раздельные клапаны используются, когда трубная разводка идёт вертикально из пола, и предназначены для секционных радиаторов Royal Thermo с нижним подключением.

Артикул	Состав набора	Размер	Кол-во в блистере
RTE 07.0020	Набор для нижнего подключения раздельный прямой	1/2x3/4" EK	2

Узлы нижнего подключения раздельные угловые



В отличие от Н-образных узлов, можно произвести замену каждого крана по отдельности, а так же исключает проблему зависимости от межосевого расстояния при монтаже. Поставляется в упаковке-блистере в виде готового комплекта. Угловые раздельные клапаны используются, когда трубная разводка идёт из стены, и предназначены для секционных радиаторов Royal Thermo с нижним подключением.

Артикул	Состав набора	Размер	Кол-во в блистере
RTE 07.0021	Набор для нижнего подключения раздельный угловой	1/2x3/4" EK	2

Концовка для монтажной трубки 1/2"



Никелированная концовка предназначена для присоединения хромированной монтажной трубки Ø 15 мм к стандартным вентилям с присоединительным размером 1/2".

Артикул	Состав набора	Размер
RTE 12.030	Концовка для монтажной трубки	ø 15 мм, 1/2"

Концовка для монтажной трубки 3/4"



Никелированная концовка предназначена для присоединения хромированной монтажной трубки Ø 15 мм к стандартным вентилям с присоединительным размером 3/4" Euroconus.

Артикул	Состав набора	Размер
RTE 34.030	Концовка для монтажной трубки	ø 15 мм, 3/4"

Отражатель квадратный



Отражатель используется для того, чтобы скрыть следы монтажа при проходе трубы

Артикул	Состав набора	Размер
RTO 50.230	Отражатель хром квадратный, 40x40 мм	ø 15 мм

Отражатель круглый



Отражатель используется для того, чтобы скрыть следы монтажа при проходе трубы

Артикул	Состав набора	Размер
RTO 50.231	Отражатель хром круглый, ø 50 мм	ø 15 мм