
СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
METAKAM®
www.metakam.ru

# АКРИЛОВЫЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН «Classic S»

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ



ЭКОЛОГИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ БЕЗ ЗАПАХА

САНИТАРНЫЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ АКРИЛ

ЖЕСТКИЙ ПЛУ ПОЛИУРЕТАН

| ДЛИНА UZYNDYǴY | ШИРИНА ENI | ВЫСОТА БИІКТІГІ | ГЛУБИНА TEREŃDIGI | D сливного отверстия D aǵyzý jáne quıý |
|---|---|---|---|---|
| **800** mm | **800** mm | **300** mm | **150** mm | **50** mm |
| **900** mm | **900** mm | **300** mm | **150** mm | **50** mm |

**Артикул:**
**АПS_011740**
**АПS_011741**

**RU**

**Акриловый душевой поддон «Classic S».**
Паспорт изделия.


**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «СибПласт»,** 630068, Россия,
г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
**8 /383/ 325 17 71** ✉ **sales@metakam.ru**

**ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт»,**142440, Россия,
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
**8 /495/ 777 64 37** ✉ **sales1@metakam.ru**

**ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт»,** 620087, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Благодатская, 76
**8 /343/ 210 80 33** ✉ **screen@metakam.ru**

**ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:**
**ТОО «ЦентрСтрой-7",**
Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Молокова, 119/1
**8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866** 🌐 **www.cs7.kz**


**KZ**

**« Classic S » tuǵyry bar akrıl shomylǵysy.**
Buıym tólqujaty.


**O`NDIRY`S`I: "SibPlast" JSHQ** 630068, Resei` Federatsi`asy,
Novosi`bi`rsk q., Pri`grani`c`nai`a k-si, 8
**8 /383/ 325 17 71** ✉ **sales@metakam.ru**

**FILIAL: «SıbPlast» JSHQ,** 142440, Resei` Federatsi`asy,
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 üi
**8 /495/ 777 64 37** ✉ **sales1@metakam.ru**

**FILIAL: «SıbPlast» JSHQ,** 620087, Resei` Federatsi`asy,
Ekaterınbýrg q., Blagodeskaia kósh., 76
**8 /343/ 210 80 33** ✉ **screen@metakam.ru**


**QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAǴYNDAǴY DISTRIBIÝTOR:**
**«SentrStroı-7" JSHS,**
Qazaqstan Respýblıkasy, Qaraǵanydy q., Molokov kósh., 119/1
**8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866** 🌐 **www.cs7.kz**




**ТУ 22.23.12-001-77550768-2017** ЭКО **РОСС RU.32432.04БПЭ0.ОС12.29583Р** **РОСС RU.НЕ06.Н18765**


**1** **Рама изначально прикручена к поддону в транспортировочном положении.**
**Jaqtau bastapqyda tasymaldau tūğyryna bekıtılgen.**


**А-Н - порядок прикручивания ШУЦ**
**А-Н – ӘМВ būrau tärtıbı**










**2**






3
А
∅ 2,5-3mm
Б
19
14
19
4
18
17
Б
200 mm
200 mm
24
SILICON
200 mm
200 mm
А
∅ 8 mm

| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | x1 |
| 2 |  | x1 |
| 3 |  | x1 |
| 4 | L=265mm | x3 |
| 5 | L=140mm | x1 |
| 6 | L=120mm | x1 |
| 7 |  M12 | x5 |
| 8 |  M12 | x1 |
| 9 |  | x6 |
| 10 |  | x3 |
| 11 |  d 25-26 | x2 |
| 12 |  M12 | x14 |
| 13 |  M12 | x17 |
| 14 |  4x16 | x11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 |  | 4x35 | x6 (+2) |
| 16 |  | 4x20 | x12 |
| 17 |  | 8x50 | x4 |
| 18 |  | 5x60 | x4 |
| 19 |  | | x3 |
| 20 |  | | x1 |

**ВНИМАНИЕ!**

**В комплект входит: поддон, сборно-сварной каркас, экран, комплектующие и уплотнительная прокладка "бабочка" на сливное отверстие.**

- **При монтаже акрилового поддона использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию.**
- **Сифон приобретается отдельно, но устанавливается только с уплотнительной прокладкой "бабочкой", входящей в комплектацию поддона.**
- **Установка сифона с уплотнительной прокладкой или прокладками, входящими в комплектацию самого сифона, может привести к растрескиванию акрилового слоя поддона.**
- **Рама изначально прикручена к поддону в транспортировочном положении.**
- **При монтаже рамы рекомендуется наносить силиконовый герметик по всей длине соприкосновения рамы с дном поддона.**
- **Для очистки поддона следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для изделий из акрила.**
- **Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жёсткие губки или щетки.**
- **Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.**
- **Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для поддона.**
- **Хранение акриловых изделий должно осуществляться в оригинальной заводской упаковке в закрытых помещениях, защищённых от атмосферных воздействий (осадков, прямых солнечных лучей).**

Nazar aýdarýnýz!

Jıyntyqqa: tabandyq, jınalmaly-dánekerlengen qańqa, kerek-jaraǵy jáne "kóbelek túrindegi" sý aǵatyn tesikke tyǵyzdaıtyn tósemi kiredi.

- Akrıl tuǵyryn montajdaý kezinde buıym tólqujatynda kórsetilgen tóǵý sańylaýynyń dıametrine sáikes keletin sıfon dıametrdi qoldaný kerek.
- Sıfon bólek satyp alynady, biraq tuǵyr quramyna kiretin "kóbelek túrindegi" tek qana tyǵyzdaý tósemmen ornatylady.
- Sıfondy tyǵyzdaıtyn tósemmen jáne sıfon quramyna kiretin tósemdermen ornatý tuǵyrdyń akrıldi qabatynyń jarylýyna ákelýi múmkin.
- Jaqtau bastapqyda tasymaldau tūǧyryna bekıtılgen.
- Jaqtaudy montajdau kezınde tūǧyr tūbımen jaqtauǧa janasatyn barlyq ūzyndyǧymen sılıkon germetik jaǧu ūsynylady.
- Tuǵyrdy tazalaý úshin qaptamada kórsetilgen jumsaq ysqysh pen jýǵysh zattardi qoldaný qajet, olar akrılden jasalǧan buıymdarǧa sai keledi.
- Abrazıvti jýatyn quraldardy, qatty ysqyshtardy nemese shetkalardy paıdalanýǧa qatań tıym salynady.
- Jumys kezinde buıymdy jýatyn quraldardy 5 mınýttan artyq ustaýǧa jol bermeńiz.
- Shomylǧy qańqasyndaǧy somyndardyń buralý dárejesin jarty jylda bir ret tekserý usynylady.
- Akrıl ónımderın saqtau jabyq ūi-jailarda, atmosfera áserlerınen (jauyn-şaşyn, tıkelei kún säulesi) qorǧalǧan tūpnūsqa zauyt qaptamasynda jüzege asyryluy kerek.



СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
METAKAM
www.metakam.ru