
СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
METAKAM®
www.metakam.ru

АКРИЛОВАЯ ВАННА «Light»

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ





Артикул: ABS_011445
ABS_014795
ABS_011811
ABS_014796
ABS_011277

RU

Акриловая ванна «Light»
Паспорт изделия

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «СибПласт», 630068, Россия,
г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
8 /383/ 325 17 71 **sales@metakam.ru**

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт»,142440, Россия,
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
8 /495/ 777 64 37 **sales1@metakam.ru**

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620087, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Благодатская, 76
8 /343/ 210 80 33 **screen@metakam.ru**

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «ЦентрСтрой-7",
Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Молокова, 119/1
8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 **www.cs7.kz**

KZ

«Light» akrıl shomylǵysy
Buıym tólqujaty

**O`NDIRY`S`I: "SibPlast" JSHQ** 630068, Resei` Federatsi`asy,
Novosi`bi`rsk q., Pri`grani`c`nai`a k-si, 8
8 /383/ 325 17 71 **sales@metakam.ru**

FILIAL: «SıbPlast» JSHQ, 142440, Resei` Federatsi`asy,
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 üi
8 /495/ 777 64 37 **sales1@metakam.ru**

FILIAL: «SıbPlast» JSHQ, 620087, Resei` Federatsi`asy,
Ekaterınbýrg q., Blagodatskaıa kósh., 76
8 /343/ 210 80 33 **screen@metakam.ru**

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAǴYNDAǴY DISTRIBIÝTOR:
«SentrStroı-7" JSHS,
Qazaqstan Respýblıkasy, Qaraǵanydy q., Molokov kósh., 119/1
8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 **www.cs7.kz**

ТУ 22.23.12-001-77550768-2017 **РОСС RU.32432.04БПЭ0.ОС12.29583Р** **РОСС RU.HE06.H18765**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛИНА	ШИРИНА	ГЛУБИНА	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до края борта	ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ до перелива	D слива и перелива
1500 мм	**700** мм	**400** мм	**230** л.	**160** л.	**50** мм
1550 мм	**700** мм	**400** мм	**240** л.	**170** л.	**50** мм
1600 мм	**700** мм	**400** мм	**240** л.	**170** л.	**50** мм
1650 мм	**700** мм	**400** мм	**280** л.	**190** л.	**50** мм
1700 мм	**700** мм	**400** мм	**280** л.	**190** л.	**50** мм

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ!


БЕРЕЧЬ ОТ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ


НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ МЫТЬ В ВАННЕ ЖИВОТНЫХ!

Использование ванны допустимо только в том случае, если ее монтаж произведен в соответствии с инструкцией, а предписания по безопасности неукоснительно соблюдаются.

- Ванну следует эксплуатировать при комнатных условиях.
- При эксплуатации температура воды не должна превышать 65° С.
- Полиуретановое покрытие следует предохранять от длительного воздействия ультрафиолетового излучения (прямых солнечных лучей).
- Не рекомендуется мыть в ванне животных.
- Акриловая ванна предназначена исключительно для приема водных процедур.

ВНИМАНИЕ! Использование ванны не по назначению может привести к повреждению поверхности изделия, изменению его внешнего вида, потере потребительских свойств.

МОНТАЖ


ВНИМАНИЕ! При монтаже акриловой ванны использовать сифон диаметром, соответствующим диаметру сливного отверстия, указанного в паспорте к изделию, но только с использованием уплотнительной прокладки "бабочки" для сливного отверстия, которая входит в комплектацию самой ванны.

Установка сифона с уплотнительной прокладкой или прокладками, входящими в комплектацию самого сифона, может привести к растрескиванию акрилового слоя ванны.

Ванну обязательно следует устанавливать на металлический каркас или универсальные ножки.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки ванны следует использовать мягкую губку и моющие средства, на упаковке которых указано, что они подходят для акриловых ванн.



ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается использовать абразивные моющие средства, жесткие губки или щетки.

Не допускайте контакта моющих средств с изделием более 5 минут.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется раз в полгода проверять степень затяжки гаек на каркасе для ванны.


KZ

NEGIZGI SIPATTAMALAR

UZYNDYǴY	ENI	TEREŃDIGI	Búıir shetine deıin sý almasý	Asyp quıylýǵa deıin sý almasý	D aǵyzý jáne quıý
1500 mm	**700** mm	**400** mm	**230** l.	**160** l.	**50** mm
1550 mm	**700** mm	**400** mm	**240** l.	**170** l.	**50** mm
1600 mm	**700** mm	**400** mm	**240** l.	**170** l.	**50** mm
1650 mm	**700** mm	**400** mm	**280** l.	**190** l.	**50** mm
1700 mm	**700** mm	**400** mm	**280** l.	**190** l.	**50** mm

PAIDALANÝ

Akrıldi jańbyrlatqysh tuǵyrdy paıdalaný eger onyń montajy nusqaýlyqqa sáıkes óndirilgen bolsa ǵana qol jetimdi, al qaýipsizdik alǵysharttary qatań túrde saqtalady.



SÝDYŃ EŃ JOǴARY TEMPERATÝRASY!

- Akrıldi jańbyrlatqysh tuǵyrdy bólme jaǵdaılarynda paıdalaný usynylady.
- Paıdalaný kezinde sýdyń temperatýrasy 65 C-tan aspaýy tiis.
- Polıýretandy jabyndy últra kúlgin sáýlelerden uzaq áser etýden saqtaý usynylady (tikelei kún sáýleleri).
- Akrıldi jańbyrlatqysh tuǵyrda janýarlardy jýyndyrýǵa bolmaıdy.
- Akrıldi jańbyrlatqysh tuǵyr sý emsharalaryn qabyldaýǵa arnalǵan.


TIKELEI KÚN SÁÝLESINEN QORǴAÝ!


JANÝARLAR VANNASYNDA JÝÝǴA BOLMAIDY!

NAZAR AÝDARYŃYZ!
Akrıldi jańbyrlatqysh tuǵyrdy taǵaıyndaý boıynsha paıdalanbaý buıym betiniń búlinýine, onyń syrtqy túriniń ózgerýine, tutyný qasıetteriniń joıylýyna alyp kelýi múmkin.


MONTAJDAÝ

NAZAR AÝDARYŃYZ!
Akrıl shomylǵysyn montajdaý kezinde sý aǵatyn tesikteriniń dıametrine saı keletin sıfon dıametrin paıdalaný qajet, ol buıymnyń tólqujatynda kórsetilgen, biraq biraq shomylǵynyń quramyna kiretin "kóbelek túrindegi" tek qana tyǵyzdaıtyn tósemdi paıdalaný qajet.
Tyǵyzdaıtyn tósem nemese sıfon quramyna kiretin tósemdermen shomylǵyny ornatý tuǵyrdyń akrıldi qabatynyń jarylýyna ákelýi múmkin.

Shomylǵyny metal qańqasyna nemese ámbebap aıaqtaryna mindetti túrde ornatý kerek.

KÚTIM JÁNE QYZMET KÓRSETÝ

Akrıldi jańbyratqysh tuǵyrdy tazartý kezinde jumsaq ysqyshty jáne jýatyn quraldardy qoldaný usynylady, olardyń qaptamasynda kórsetilgen, olar akrıldi shomylǵylarǵa saı keledi.



NAZAR AÝDARYŃYZ!
Abrazıvti jýatyn quraldardy, qatty ysqyshtardy nemese shetkalardy paıdalanýǵa qatań tıym salynady.

Jumys kezinde buıymdy jýatyn quraldardy 5 mınýttan artyq ustaýǵa jol bermeńiz.

NAZAR AÝDARYŃYZ! Shomylǵy qańqasyndaǵy somyndardyń buralý dárejesin jarty jylda bir ret tekserý usynylady.

RU

ГАРАНТИЯ



» **Срок гарантии** изделия составляет **20 лет**.

ВНИМАНИЕ!
Гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие из-за нарушения правил и условий, описанных в паспорте.

Гарантия также не распространяется на изделия, поврежденные вследствии действий непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожар и т.п.).

ХРАНЕНИЕ

Хранение акриловых изделий должно осуществляться в оригинальной заводской упаковке в закрытых помещениях, защищённых от атмосферных воздействий (осадков, прямых солнечных лучей).

KZ

KEPILDEME



» Buıymnyń kepildik merzimi **20 jyldy** quraıdy.

NAZAR AÝDARYŃYZ!
Kepildeme tólqujatta sıpattalǵan erejeler men sharttar buzylýynan týyndaǵan búlinýine jáne aqaýlaryna berilmeıdi:

Kepildeme sondaı-aq ıgerilmeıtin kúsh áreketinen búlingen buıymdarǵa berilmeıdi (apattyq oqıǵalar, órt jáne t.b.).

SAQTAÝ

Akril önımderın saqtau jabyq üi-jailarda, atmosfera äserlerınen (jauyn-şaşyn, tıkelei kün säulesı) qorğalğan tüpnūsqa zauyt qaptamasynda jüzege asyryluy kerek.

СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ
METAKAM
www.metakam.ru